

CATÁLOGO GENERAL

**Mástiles, torres, herrajes, accesorios
mecánicos, etc.**

ISMATECNO, S.L

Autovía de Logroño, km. 17.500, NAVE Nº10

50298-PINSEQUE (Zaragoza)

Tel y FAX : 976.656.495

e-m@il: ismatecno@ismatecno.com

MÁSTILES ENCHUFABLES (Electrocincados)



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
MA-0103	M-103	Mástil 2500 X 35 X 1,0 mm.	6
MA-0104	M-104	Mástil 1500 X 35 X 1,5 mm.	6
MA-0105	M-105	Mástil 1650 X 35 X 1,5 mm.	6
MA-0106	M-106	Mástil 2500 X 35 X 1,5 mm.	6
MA-0107	M-107	Mástil 3000 X 40 X 1,5 mm.	6
MA-0108	M-108	Mástil 3000 X 35 X 1,5 mm.	6
MA-0109	M-109	Mástil 3000 X 40 X 2,0 mm.	6
MA-0111	M-111	Mástil 2000 X 40 X 1,5 mm.	6
MA-0112	M-112	Mástil 2000 X 40 X 2,0 mm.	6
MA-0117	M-117	Mástil liso 3000 X 40 X 1,5 mm.	6

MÁSTILES TELESCÓPICOS (electrocincado)



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
MA-0120	M-120	Mástil 3000 X 25 X 1,5 mm.	5
MA-0121	M-121	Mástil 3000 X 30 X 1,5 mm.	5
MA-0122	M-122	Mástil 3000 X 35 X 1,5 mm.	5
MA-0123	M-123	Mástil 3000 X 40 X 1,5 mm.	5
MA-0124	M-124	Mástil 3000 X 45 X 1,5 mm.	5
MA-0125	M-125	Mástil 3000 X 50 X 1,5 mm.	5
MA-0126	M-126	Mástil 3000 X 25 X 2,0 mm.	5
MA-0127	M-127	Mástil 3000 X 32 X 2,0 mm.	5
MA-0128	M-128	Mástil 3000 X 38 X 2,0 mm.	5
MA-0129	M-129	Mástil 3000 X 45 X 2,0 mm.	4

TORRES TRIANGULARES ENCHUFABLES



TORRES ENCHUFABLES SERIE 180

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
TR-0140	T-1,5-18	Tramo superior torre triangular 1,5 mts.	1
TR-0141	T-2,5-18	Tramo superior torre triangular 2,5 mts.	1
TR-0142	TR-2,5-18	Tramo intermedio torre triangular 2,5 mts.	1
TR-0143	T-RA-18	Tramo superior rotor 1,5 mts.	1

TORRES CON TUERCAS SERIE 180

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
TR-0131	T-1,5-18-R	Tramo superior torre triangular 1,5 mts.	1
TR-0132	T-2,5-18-R	Tramo superior torre triangular 2,5 mts.	1
TR-0133	TR-2,5-18-R	Tramo intermedio torre triangular 2,5 mts.	1
TR-0134	T-RA-18-R	Tramo superior rotor 1,5 mts.	1

BASES ENCHUFABLES SERIE 180




CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
BA-0144	BF-18	Base fija	1
BA-0145	BA-18	Base abatible	1
BA-0146	BP-18	Base plana	1
BA-0147	BT-18	Base tubo	1
BA-2010	BPA-18	Base plana abatible	1
BA-2011	BFG-18	Base fija gancho	1
BA-2012	BFG-18-L	Base fija gancho largo	1

BASES CON TUERCAS SERIE 180

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
BA-0135	BFG-18-R	Base fija gancho	1
BA-0136	BAG-18-R	Base abatible gancho	1
BA-0137	BP-18-R	Base plana	1
BA-0138	BFGL-18-R	Base fija gancho largo	1

TORRES CON TUERCAS SERIE 250



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
TR-0154	T-2,5-25-R	Tramo superior torre triangular 2,5 mts.	1
TR-0155	TR-2,5-25-R	Tramo intermedio torre triangular 2,5 mts.	1

BASES CON TUERCAS SERIE 250




CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
BA-0157	BFG-25-R	Base fija gancho torre triangular	1
BA-0158	BAG-25-R	Base abatible gancho torre triangular	1
BA-0159	BP-25-R	Base plana torre triangular	1

SOPORTES DE PARÁBOLA



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
BA-0302	BE	Base empotrar para soporte parabola suelo de150mm entre ejes	1
SO-0303	SPS-40	Soporte parábola a suelo Ø40 X 750 mm. de alto	1
SO-0304	SPS-50	Soporte parábola a suelo Ø50 X 750 mm. de alto	1
SO-0305	SPS-60	Soporte parábola a suelo Ø60 X 750 mm. de alto	1
SO-0306	SART	Soporte articulado pared-suelo Ø50	1
SO-0308	SPP-35-P	Soporte parábola a pared Ø 35 mm. pequeño Medidas 280x200mm	15
SO-0309	SPP-35-M	Soporte parábola a pared Ø 35 mm. mediano Medidas 320x270mm	20
SO-0310	SPP-35-L	Soporte parábola a pared Ø 35 mm. largo Medidas 320x320mm	20
SO-0311	SPP-40	Soporte parábola a pared Ø 40 mm. Medidas 340x280mm	1
SO-0312	SPP-40-L	Soporte parábola a pared Ø 40 mm. largo. Medidas 430x270mm	1
SO-0313	SPP-50	Soporte parábola a pared Ø 50 mm. Medidas 510x370 mm	1
SO-0314	SPP-60	Soporte parábola a pared Ø 60 mm. Medidas 510x370 mm	1
SO-0316	SPT-50	Soporte para fijar parábola a torres serie 180	1

SOPORTES



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
SO-0180	SCH	Soporte de chimenea tubo Ø25mm. Mastil hasta Ø45mm. Horqui M-8	15
SO-0181	SPV	Soporte polarización vertical tubo Ø25mm. Mastil hasta Ø45mm. Horqui M-8	25
SO-0182	SPH	Soporte polarización horizontal tubo Ø25mm. Mastil hasta Ø45mm. Horqui M-8	25
SO-0184	SPH-40	Soporte polarización horizontal tubo Ø40mm. Mastil hasta Ø45mm. Horqui M-8	5
SO-0185	SPH-D	Soporte polarización horizontal doble tubo Ø25mm. Mastil hasta Ø45mm. Horqui M-8	10
SO-0187	SV	Soporte ventana tubo Ø25mm	1

GARRAS EMPOTRAR



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
GA-0161	GMU-250	Garra empotrar perfil "U" 40 X 250 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	20
GA-0162	GMU-300	Garra empotrar perfil "U" 40 X 300 mm.long. Mastil hasta Ø50mm Horqui M-8	20
GA-0163	GMU-500	Garra empotrar perfil "U" 40 X 500 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	12
GA-0164	GMU-700	Garra empotrar perfil "U" 40 X 700 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	10
GA-0165	GMA-350	Garra empotrar de ángulo 30 X 350 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	20
GA-0166	GMA-500	Garra empotrar de ángulo 30 X 500 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	15
GA-0167	GMA-700	Garra empotrar de ángulo 30 X 700 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	20
GA-0168	GM-P	Garra empotrar de pletina de 25 X 5 Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	100

GARRAS SUPERFICIE



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
GA-0174	GSA-200	Garra tacos de ángulo 30 X 200 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	40
GA-0175	GSA-350	Garra tacos de ángulo 30 X 350 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	25
GA-0176	GSA-500	Garra tacos de ángulo 30 X 500 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	20
GA-0177	GSA-700	Garra tacos de ángulo 30 X 700 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	10
GA-0178	GSA-700/40	Garra tacos de ángulo 40 X 700 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	6
GA-0179	GSE-P	Garra tacos de pletina en escuadra Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	20
GA-0199	GSE-P-S	Garra tacos de pletina en escuadra senc. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	20
GA-2000	GSA-400	Garra tacos de ángulo de 30 X 400 mm.long. Mastil hasta Ø35mm Horqui M-6	20

GARRAS SUPERFICIE REFORZADAS

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
GA-3000	GSA-200-R	Garra tacos de ángulo 30 X 200 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	40
GA-3001	GSA-350-R	Garra tacos de ángulo 30 X 350 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	25
GA-3002	GSA-500-R	Garra tacos de ángulo 30 X 500 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	20
GA-3003	GSA-700-R	Garra tacos de ángulo 30 X 700 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	10
GA-0171	GSU-200	Garra tacos perfil "U" 40 X 200 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	30
GA-0172	GSU-300	Garra tacos perfil "U" 40 X 300 mm.long. Mastil hasta Ø50mm Horqui M-8	15
GA-0173	GSU-600	Garra tacos perfil "U" 40 X 600 mm.long. Mastil hasta Ø45mm Horqui M-8	15

HORQUILLAS

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
HO-0190	H6-170	Horquilla M-6 X 170 mm.	1
HO-0191	H6-200	Horquilla M-6 X 200 mm.	1
HO-0192	H6-270	Horquilla M-6 X 270 mm.	1
HO-0193	H8-220	Horquilla M-8 X 220 mm.	1
HO-0194	H8-220-A	Horquilla M-8 X 220 mm. ANCHA	1

CABLE VIENTOS



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
CO-1000	C-225	Cordón vientos galvanizado 2 mm. X 25 mtrs.	1
CO-1001	C-250	Cordón vientos galvanizado 2 mm. X 50 mtrs.	1
CO-1002	C-2100	Cordón vientos galvanizado 2 mm. X 100 mtrs.	1
CO-1003	C-325	Cordón vientos galvanizado 3 mm. X 25 mtrs.	1
CO-1004	C-350	Cordón vientos galvanizado 3 mm. X 50 mtrs.	1
CO-1005	C-3100	Cordón vientos galvanizado 3 mm. X 100 mtrs.	1
CO-1006	C-450	Cordón vientos galvanizado 4 mm. X 50 mtrs.	1
CO-1007	C-4100	Cordón vientos galvanizado 4 mm. X 100 mtrs.	1
CO-1008	C-6100	Cordón vientos galvanizado 6 mm. X 100 mtrs.	1
AL-1009	AL-50	Alambre platificado 50 Mtrs.	1
CO-1011	C-2,5-25	Cordón vientos galvanizado 2,5 mm. X 25 mtrs.	1
TE-1009	T-6	Tensor métrica 6	1
TE-1010	T-8	Tensor métrica 8	1
TE-1011	T-10	Tensor 5/8	1
TE-1012	T-12	Tensor métrica12	1
SU-1013	S-1/8	Sujetacable 1/8	1
SU-1014	S-1/4	Sujetacable 1/4	1
SU-1015	S-5/16	Sujetacable 5/16	1
GA-0315	G-M-12	Gancho roscado M-12	1
GA-4010	G-M-16	Gancho roscado M-16	1

ACCESORIOS MECÁNICOS



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
JV-0200	JV-35	Juego vientos para mástil de Ø35 mm.	1
JV-0201	JV-40	Juego vientos para mástil de Ø40 mm.	1
BA-0203	BM-C	Base en cruz para mástil hasta Ø40mm	1
BA-0204	BT-A	Base abatible para teja mástil hasta Ø40mm	1
BR-0205	BR	Brida barandilla (Horquilla M-6)	1
BR-0206	BR-L	Brida barandilla larga (Horquilla M-6)	1
BR-0207	BR-D	Brida barandilla doble (Horquilla M-6)	1
VA-0208	VA	Varilla anclaje vientos de 330mm de long.	1
VA-0209	VA-L	Varilla anclaje vientos de 500mm de long.	1
PA-0210	PA	Placa anclaje vientos	1

ACCESORIOS PARÁBOLA REFORZADOS

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNID.
BA-4000	BE-R	Base empotrar para soporte parabola suelo de 200mm entre ejes	1
SO-4001	SPS-40-R	Soporte parábola a suelo Ø40 X 750 mm. de alto	1
SO-4002	SPS-50-R	Soporte parábola a suelo Ø50 X 750 mm. de alto	1
SO-4003	SPS-60-R	Soporte parábola a suelo Ø60 X 750 mm. de alto	1
SO-4004	SPS-75-R	Soporte parábola a suelo Ø75 X 750 mm. de alto	1
SO-4005	SART-R	Soporte articulado pared-suelo Ø50	1
SO-4006	SPP-40-R	Soporte parábola a pared Ø 40 mm. 340X280mm	1
SO-4007	SPP-50-R	Soporte parábola a pared Ø 50 mm. pequeño Medidas 510x370mm	1
SO-4008	SPP-60-R	Soporte parábola a pared Ø 60 mm. mediano Medidas 510x370mm	1
SO-4009	SPP-75-R	Soporte parábola a pared Ø 75 mm. largo Medidas 700x370mm	1